

Vielseitig einsetzbar.  
**Das Kunststoff-Fenstersystem  
Avantgarde**



Vielseitig einsetzbar.

## Das Kunststoff-Fenstersystem Avantgarde

Das Avantgarde-Fenstersystem überzeugt durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und beste technische Werte. Mit einer Bautiefe von 70 mm wird es jeder Bausituation gerecht und eignet sich besonders für die Renovierung. Ausgestattet mit hochwertigen Beschlägen macht das Fenstersystem den Einbrechern das Leben schwer.


### Attraktive Vorteile:

- **Vielseitigkeit:** Durch das umfangreiche Sortiment und die 70 mm Bautiefe ist das Avantgarde-Fenstersystem besonders für Renovierungen geeignet.
- **Design:** Ob halbflächenversetzte oder flächenversetzte runde Optik - Avantgarde wird allen Designansprüchen gerecht.
- **Behaglichkeit:** Mit wärmegeämmten Avantgarde-Fenstern ( $U_w$  bis  $0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) schonen Sie die Umwelt und sparen dauerhaft Heizkosten.
- **Stabilität:** Groß dimensionierte Stahlaussteifungen ermöglichen höchste Steifigkeit sowie Stabilität und sorgen für dauerhafte Funktionalität.
- **Vielfältige Varianten:** Individuelle Fensterformen und Ausstattungen ermöglichen Ihnen ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit bei der Wahl Ihres Fensters.

### Beständigkeit

Avantgarde Fenster sind hoch witterungsbeständig und nahezu wartungsfrei. Zusätzlich kann das Fenster in allen Varianten mit UV-beständigen Folien kaschiert und somit Ihren individuellen Designansprüchen angepasst werden.





- 1 Hohe Wärmedämmung**  
6/5 Kammer-Profile in Verbindung mit Hochleistungsisoliergläsern sorgen für hervorragende Wärmedämmwerte.
- 2 Individuelles Design**  
Runde Profile in flächenversetzter und halbflächenversetzter Optik ermöglichen mit dem umfangreichen Kaschierfarbsortiment individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
- 3 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität**  
Groß dimensionierte Stahlaussteifungen, die mit den Kunststoffprofilen verschraubt sind garantieren Langlebigkeit.
- 4 Sicherheit**  
Zwei Sicherheitsschließstücke sorgen bereits in der Basisausstattung für hohe Sicherheit, die sich individuell bis zur Sicherheitsklasse RC2 weiter erhöhen lässt. Damit Sie sicher schlafen können.

## Überzeugende Werte

## Avantgarde

<b>Wärmeschutz<sup>1)</sup></b>	U-Wert Rahmen ( $U_f$ ) bis zu 1,3 W/m <sup>2</sup> K <sup>2)</sup> U-Wert Fenster ( $U_w$ ) bis zu 0.89 W/m <sup>2</sup> K
<b>Schallschutz<sup>3)</sup></b>	Rw-Wert 42 dB
<b>Widerstandsfähigkeit gegen Windlast</b>	bis Klasse bis C4/B4 nach EN 1221
<b>Schlagregendichtheit</b>	bis Klasse 8A, nach EN 12208
<b>Luftdurchlässigkeit</b>	bis Klasse 4, nach EN 12207
<b>Sicherheit</b>	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

<sup>1)</sup> 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)

<sup>2)</sup> abhängig von der Rahmen- und Flügelkombination

<sup>3)</sup> gemäß DIN EN 14351/1

Hauptsitz:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.  
Stary Laskowiec 4  
18-300 Zambrów

Telefonnummer: +48 86 276 35 00

Faxnummer: +48 85 674 32 55

E-Mail-Adresse: [dobroplast@dobroplast.pl](mailto:dobroplast@dobroplast.pl)

Internet: [www.dobroplast.com](http://www.dobroplast.com)

Ihr Ansprechpartner vor Ort:



© 2018 Dobroplast Sp. z o.o. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Dobroplast für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Die Produktfotografie kann auch Sonderausstattungen enthalten.