

# Türen-Katalog **PVC**









# Inhaltsverzeichnis



## Türen P-line Basic

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Füllung auswählen P-line Basic | 12 |
| Zubehör P-line Basic           | 17 |



## Türen P-line Premium

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Füllung auswählen P-line Premium | 22 |
| Türen-Konstruktion               | 36 |
| Basisausstattung                 | 38 |
| Zusatzausstattung                | 40 |
| Technische Daten                 | 50 |
| Übersicht über das Angebot       | 51 |
| Über uns                         | 52 |
| Übersicht über die Füllungen     | 55 |

# Zeitgemäß und individuell. **Gestalten Sie Ihre Tür ganz nach Ihrem Geschmack.**

Sie suchen eine Tür, die mehr kann? Eine Tür, die einerseits Ihre Privatsphäre vor der Außenwelt schützt, andererseits aber Ihre individuellen Erwartungen an die Form und alle Anforderungen an Sicherheit und Beständigkeit erfüllt?

Die zwei Produktlinien „Basic“ und „Premium“ von Dobroplast erleichtern Ihnen die Auswahl und helfen dabei, sich schneller für eine Tür zu entscheiden, die Ihre Erwartungen erfüllt. Jede der beiden bietet eine Zufriedenheitsgarantie. Es kann eine verglaste bzw. unverglaste PVC-Tür sein, eine moderne oder eine klassische.



1

## **Modell auswählen**

P-line Basic S. 11  
P-line Premium S. 21

2

## **Türen-Konstruktion**


Eingangstür auswählen  
Seitliche Verglasung bzw.  
Oberlicht hinzufügen

3

## **Füllung auswählen**

P-line Basic S. 12-16  
P-line Premium S. 22-32





4

#### Farbe auswählen

Erhältliche  
Farbvarianten S. 48

5

#### Paket auswählen

Griffe, Drücker  
P-line Premium S. 40  
Sicherheitspaket P-line Premium  
S. 44 Komfort-Paket


6

#### Zubehör und Glas auswählen

P-L Line Basic und Premium S. 49

#### Legende

Das Modell kann aus diesen Werkstoffen gefertigt werden. Es ist auch in diesen Designs und Varianten der Füllung erhältlich.



\* ausschließlich in der Farbe weiß erhältlich

Tipp: Mehr Informationen zu den erhältlichen Materialien finden Sie auf Seite 53.

# Einfache und zeitlose Türen P-line Basic

Die Linie P-line Basic bedeutet vor allem klassischen, zeitlosen Minimalismus und durchdachte Funktionalität. Hochwertige Ausführung und Materialien, kombiniert mit den Möglichkeiten zur Personalisierung machen Türen aus der Serie P-line Basic zur perfekten Wahl für viele Jahre.

## Individuelles Design

Moderne und klassische Glasfüllungen und Einsatzfüllungen bieten eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

## Füllungsvarianten

15 Varianten für Füllungen zur individuellen Auswahl

## Farbgebung

Mit der umfangreichen Farbauswahl können Sie die Tür an jede Innenraumgestaltung anpassen

## Zubehör

Standardgriffe in verschiedenen Farben für noch detailliertere Anpassung

## Sicherheit

Hoher Standard für Ihre Sicherheit

## Starke Wärmedämmung

Höchster Standard der Wärmedämmung - komfortabel und sparsam

## Erhältliche Varianten der Füllung:

- Einsatzfüllung
- Glasfüllung



Entwerfen Sie die Tür Ihrer Träume!  
**[doors.dobroplast.pl](https://doors.dobroplast.pl)**





# Breites Spektrum zur Personalisierung Türen P-line Premium

Die Türen von P-line Premium bieten vor allem umfangreiche Ausführungsvarianten. Die große Auswahl an Farben, die Vielfalt der gläsernen Elemente, die den Raum mit Licht erfüllen, sowie der Einsatz- und Aufsatzfüllungen bewirken, dass Türen P-line Premium zu jedem Projekt passen. Darüber hinaus lassen die Möglichkeit, die neuesten Technologien des Kunststoffschweißens P®Perfect anzuwenden, die vielfältige Auswahl an Zubehör und modernen Extras P-line Premium nicht nur zu unserem Flaggschiff, sondern zum Markenfürer in ihrer Klasse werden.

## Individuelles Design

Moderne und klassische Glasfüllungen, **Einsatzfüllungen und Aufsatzfüllungen** bieten die maximale Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten

## Füllungsvarianten

**33 Varianten** für Einsatzfüllungen und Glasfüllungen zur individuellen Auswahl

## Farbgebung

Mit der umfangreichen Farbauswahl können Sie die Tür an jede Innenraumgestaltung anpassen

## Farbgebung

**Große Auswahl an Griffen und Bändern** für noch detailliertere Anpassung

## Sicherheit

**Höchster** Standard für Ihre Sicherheit

## Starke Wärmedämmung

Der höchste Standard der Wärmedämmung - komfortabel und sparsam

## Erhältliche Varianten der Füllung:

- Erhältliche Varianten der Füllung
- einseitiger Aufsatz
- zweiseitiger Aufsatz







**Umfangreichere Auswahl  
an Einsatzfüllungen**

33 Varianten für mehr Kombinationsmöglichkeiten



Die neueste Technologie des  
Kunststoffschweißens: **P®Perfect**  
für ästhetische Gestaltung




**Sicherheitspaket**  
für Sie und Ihre  
Familienangehörigen



**Breite Auswahl  
an Drücker  
und Griffen**  
für den vollen  
Komfort



**Breite Auswahl an  
Klinken und Griffen**  
für den vollen Komfort



**Größere Auswahl an  
Bändern** für noch  
größere Vielfalt



**Komfort-Paket**  
bequem und modern







# Einfache und zeitlose Türen P-line Basic

Türen P-line Basic bieten wir in der Ausführungsvariante mit Einsatzfüllung an. Diese Linie verleiht mit den verfügbaren Varianten von Oberlichtern und Farben Ihrem Haus einen sehr persönlichen Charakter.

## Attraktive Vorzüge:

### 1. Design:

Die klassischen Formen verleihen der Tür ein zeitloses Aussehen.

### 2. Individuelle Konfiguration::

Gestalten Sie mit der umfassenden Farbauswahl Ihre eigene Tür.

### 3. Komfort und Helligkeit:

Die leichte Verglasung machen die Innenräume heller und freundlicher.

### 4. Vielseitig einsetzbar:

Unsere Türen können sowohl bei der Altbausanierung als auch in der modernen Architektur eingesetzt werden.

### 5. Sicherheit:

Standardmäßiger Dreipunkte-Treibriegelverschluss.



## Haben Sie gewusst, dass...

Sie mit den vielfältigen Glasvarianten oder auch Ornamentglas Ihre Tür ganz individuell gestalten können?



Entwerfen Sie die Tür Ihrer Träume!  
**doors.dobroplast.pl**

407

PVC





**305**

PVC



Farbe: Anthrazit glatte Sandstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox

**215**

PVC



Farbe: Nuss

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 1400 mm

Rosette: PZ Inox

**209**

PVC



Farbe: Goldene Eiche

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 1400 mm

Rosette: PZ Inox





**104**

PVC



Farbe: Schokoladenbraun

Aufsätze: Inox

Griff: P45 - 1400mm

Rosette: PZ Inox

**105**

PVC



Farbe: Anthrazit Holzstruktur

Aufsätze: Inox

Griff: P45 - 800 mm

Rosette: PZ Inox

**100**

PVC



Farbe: Grau Holzstruktur

Keine Verglasung

Griff: P45 - 800 mm

Rosette: PZ Inox



**306**

PVC



Farbe: Winchester

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 1400 mm

Rosette: PZ Inox

**312**

PVC



Farbe: Glattgrau

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 1400 mm

Rosette: PZ Inox

**402**

PVC



Farbe: Anthrazit Holzstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox





#### 405

PVC



Farbe: Grau Holzstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox

#### 406

PVC



Farbe: Dunkle Eiche

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox



**701**

PVC



Farbe: Weiß

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 400 mm

Rosette: PZ Inox

**702**

PVC



Farbe: Weiß

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 400 mm

Rosette: PZ Inox

**703**

PVC



Farbe: Weiß

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 400 mm

Rosette: PZ Inox

# Zubehör

## Griffe, Drücker und Bänder

### STANDARD-DRÜCKER



zweiseitige  
Drücker  
Weiß



zweiseitige  
Drücker  
Silbern



zweiseitige  
Drücker  
Gold



zweiseitige  
Drücker  
Bronze

### BÄNDER



Band  
Weiß



Band  
Silbern




Band  
Gold



Band  
Bronze

### OPTIONALE GRIFFE

#### Griffe



**Modell P45**  
abgerundeter Griff,  
Befestigung  
im 45-Grad-Winkel  
(400, 800, 1400, 1800 mm)



rechteckiger  
Griff  
Weiß



rechteckiger  
Griff  
Silbern



rechteckiger  
Griff  
Gold



rechteckiger  
Griff  
Bronze



dreieckiger  
Griff  
Weiß



dreieckiger  
Griff  
Silbern



dreieckiger  
Griff  
Gold



dreieckiger  
Griff  
Bronze

#### Drücker/Knauf



Knauf auf  
Lang-  
schild  
Weiß



Knauf auf  
Lang-  
schild  
Silbern



Knauf auf  
Lang-  
schild  
Gold



Knauf auf  
Lang-  
schild  
Bronze

## Türen-Zubehör

### OPTIONALES ZUBEHÖR



Selbstschließer  
Standard-Gestänge



Selbstschließer Gestänge  
mit T-Stop-Gleitschiene



Elektrischer  
Türöffner







«Meine Tür passt ideal  
zu meinem Stil»









# Breite Auswahl zur individuellen Personalisierung

## Türen P-line Premium

Die große Auswahl an Farben, die Vielfalt der gläsernen Elemente, die den Raum mit Licht erfüllen, sowie der Einsatz- und Aufsatzfüllungen bewirken, dass Türen P-line Premium zu jedem Projekt passen.

### Attraktive Vorzüge:

#### 1. Design:

Die klassischen Formen verleihen der Tür ein zeitloses Aussehen.

#### 2. Umfassende Konfigurationsmöglichkeiten:

Gestalten Sie mit der umfassenden Auswahl an Zusatzausstattung Ihre eigene Tür.

#### 3. Komfort und Helligkeit:

Die leichte Verglasung machen die Innenräume heller und freundlicher.

#### 4. Vielseitig einsetzbar:

Unsere Türen können sowohl bei der Altbausanierung als auch in der modernen Architektur eingesetzt werden.

#### 5. Sicherheit:

Standardmäßiger Dreipunkte-Treibriegelverschluss mit der Option zur Erweiterung auf Klasse RC2.

#### 6. Zusatzpakete:

Nutzen Sie die speziellen Lösungspakete für Sicherheit und Komfort, auch für die anspruchsvollsten Kunden geeignet.

### Außergewöhnliches Design

Das Design ist eine Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Wir bieten Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten, die Farbe, die Form und die Ausstattung zu kombinieren, so dass es wirklich Ihre eigene Tür ist.



Entwerfen Sie die Tür Ihrer Träume!  
**doors.dobroplast.pl**

401

PVC

0 1 2



**102**

PVC

☒ 1 2

Farbe: Weiß / RAL 9016

Keine Verglasung

Griff: in die Einsatzfüllung integriert

Rosette: PZ Inox

**100**

PVC

0 1 2

Farbe: Grau Holzstruktur

Keine Verglasung

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox

**103**

PVC

☒ 1 2

Farbe: Weiß / RAL 9016

Keine Verglasung

Griff: in die Einsatzfüllung integriert

Rosette: PZ Inox





**104**

PVC

0 1 2

Farbe: Schokoladenbraun

Aufsätze: Inox

Griff: P45 - 1400mm

Rosette: PZ Inox

**105**

PVC

0 1 2

Farbe: Weiß / RAL 9016

Aufsätze: Inox

Griff: P10 - 800mm

Rosette: PZ Inox

**206**

PVC

0 1 2

Farbe: Schokoladenbraun

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: DP45 - 800mm

Rosette: PZ Inox



**207**

PVC

0 1 2

Farbe: Anthrazit glatte Sandstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: DP45 - 1400 mm

Rosette: PZ Inox

**208**

PVC

0 1 2

Farbe Grau Holzstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: Q45RX - 1400mm

Rosette: PZ Inox

**209**

PVC

0 1 2

Farbe: Goldene Eiche

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: DP45 - 800mm

Rosette: PZ Inox





**211**

PVC

0 1 2

Farbe: Anthrazit Holzstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox

**212**

PVC

0 1 2

Farbe: Weiß / RAL 9016

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: DP10 - 1400 mm

Rosette: PZ Inox

**213**

PVC

0 1 2

Farbe: Glattgrau

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: DP45 - 800mm

Rosette: PZ Inox



**303**

PVC

0 1 2

Farbe: Goldene Eiche

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: Q45RX - 800mm

Rosette: PZ Inox

**304**

PVC

0 1 2

Farbe: Weiß / RAL 9016

Verglasung: Ornament Mastercare

Griff: DP10 - 800mm

Rosette: PZ Inox

**305**

PVC

0 1 2

Farbe: Anthrazit glatte Sandstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: Q45RX - 800mm

Rosette: PZ Inox



**214**

PVC

0 1 2

Farbe: Anthrazit Holzstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Drücker: Modell 103

Rosette: PZ Inox

**215**

PVC

0 1 2

Farbe: Weiß / RAL 9016

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P10 - 1400mm

Rosette: PZ Inox

**311**

PVC

0 1 2

Farbe: Anthrazit glatte Sandstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: DP45 - 800mm

Rosette: PZ Inox





**306**

PVC

0 1 2

Farbe: Winchester

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 1400mm

Rosette: PZ Inox

**309**

PVC

0 1 2

Farbe: Weiß / RAL 9016

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P10 - 1400mm

Rosette: PZ Inox

**312**

PVC

0 1 2

Farbe: Glattdrau

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 1400mm

Rosette: PZ Inox



**310**

PVC

0 1 2

Farbe: Anthrazit Holzstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: Q45RX - 800mm

Rosette: PZ Inox

**401**

PVC

0 1 2

Farbe: Weiß / RAL 9016

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: Q90 - 800mm

Rosette: PZ Inox

**402**

PVC

0 1 2

Farbe: Anthrazit Holzstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox



### 403

PVC

0 1 2

Farbe: Anthrazit glatte Sandstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: DP45 - 800mm

Rosette: PZ Inox

### 404

PVC

☒ 1 2

Farbe: Weiß / RAL 9016

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: Q90 - 800mm

Rosette: PZ Inox

### 405

PVC

0 1 2

Farbe: Grau Holzstruktur

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox





**406**

PVC

0 1 2

Farbe: Dunkle Eiche

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox

**302**

PVC

0 1 2

Farbe: Grau Holzstruktur

Verglasung: Ornament Chinchilla

Griff: P45 - 800mm

Rosette: PZ Inox

**308**

PVC

0 1 2

Farbe: Weiß

Verglasung: Ornament Satinato

Drücker: Modell 108

Rozeta: PZ Inox



**701**

PVC



Farbe: Weiß

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: O45P-L500

Rosette: PZ Inox

**702**

PVC



Farbe: Weiß

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: O45P-L500

Rosette: PZ Inox

**703**

PVC



Farbe: Weiß

Verglasung: Ornament Satinato

Griff: O45P-L500

Rosette: PZ Inox









# Die Tür zu Ihrem Traumhaus

## In sechs Schritten

Nachdem Sie auf den vorherigen Seiten Ihr gewünschtes Modell ausgewählt haben, können Sie Ihre Eingangstür zusätzlich individualisieren, indem Sie die Varianten der Einsatzfüllung und der Farbe passend zu Ihrem Haus auswählen.

Mit den drei Levels von Ausstattungspaketen können Sie Ihre Eingangstür im Bereich Drücker, Sicherheit und Bequemlichkeit perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.



1

### Modell auswählen

P-line Basic S. 11  
P-line Premium S.21

2

### Türen-Konstruktion

Eingangstür auswählen  
Seitliche Verglasung bzw. Oberlicht hinzufügen

3

### Füllung auswählen

P-line Basic S. 12-16  
P-line Premium S. 22-32

4

### Farbe auswählen

Erhältliche Farbvarianten S. 48

5

### Paket auswählen

Griffe, Drücker P-line Premium S. 40  
Sicherheitspaket P-line Premium S. 44  
Komfort-Paket

6

### Zubehör und Glas auswählen

P-line Basic und Premium S. 49

# Egal, ob schmal oder breit

## Türen-Konstruktion

Ihr Eingang wird noch effektvoller, wenn Sie Oberlichter oder seitliche Glaselemente einsetzen. Indem das Türelement betont wird, sieht es deutlich größer und repräsentativer aus. Die seitlichen Glasfüllungen bringen mehr Licht in die Räume und lassen sie offen und hell aussehen.





Entwerfen Sie die Tür Ihrer Träume!  
**[doors.dobroplast.pl](https://doors.dobroplast.pl)**





### Erfahren Sie mehr dazu, wie das aussieht

Der Haustüren-Konfigurator von DOBROPLAST hilft Ihnen, ihre individuelle Traum-Eingangstür nach Maß zu projektieren. Wählen Sie eine von vielen Kombinationsmöglichkeiten aus.





## Basis-Ausstattung Standardmäßige Drücker und Griffe

In der Basis-Ausstattung bieten wir Ihnen eine große Anzahl verschiedener Drücker für außen und innen, die Sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

Kombinieren Sie sie ganz nach Ihrem Geschmack. Für die Türen P-line Premium haben wir für Sie spezielle Griff-Pakete vorbereitet. Ihr Vorteil dabei: Sie haben die Wahl, der Preis ist immer gleich.

### Innen-Drücker



**Innen-Drücker**  
Modell 103  
auf Langschild



**Innen-Drücker**  
Modell 108  
auf Langschild



**Innen-Drücker**  
Modell 132  
auf Langschild



Entwerfen Sie die Tür Ihrer Träume!  
**[doors.dobroplast.pl](https://doors.dobroplast.pl)**

BEISPIELHAFTE AUSSTATTUNG



**Griff**  
P10\*  
runder Griff, (400, 800  
mm)



**Griff**  
P45  
abgerundeter Griff,  
(400, 800 mm)



**Modell M2**  
rechteckiger  
Griff



**Außen-Drücker**  
auf Langschild  
Modell 103



**Außen-Drücker**  
auf Langschild  
Modell 108



**Außen-Drücker**  
auf Langschild  
Modell 132



**Knauf**  
auf Langschild



**Knauf**  
auf Kurzschild



**Außen-Drücker**  
Modell 103  
auf Kurzschild



**Außen-Drücker**  
Modell 108  
auf Kurzschild



**Außen-Drücker**  
Modell 132  
auf Kurzschild

\* ausschließlich  
zur Verwendung  
bei Aufsatzfüllungen

**Rosette**  
oval Inox PZ

**Rosette**  
oval Inox PZ  
mit Sicherung

**Rosette**  
oval Inox PZ



**Innen-Drücker**  
Modell 103  
auf Kurzschild



**Innen-Drücker**  
Modell 108  
auf Kurzschild



**Innen-Drücker**  
Modell 132  
auf Kurzschild

**Rosette**  
oval Inox PZ



# Zusatzausstattung

## Griffe und Drücker

### STANDARD-PAKET

#### Arten der Griffe\*\*



##### Modell P45

Griff  
abgerundet,  
Befestigung im  
45-Grad-Winkel  
(400, 800 mm)

##### Modell P10

Griff  
rund,  
Befestigung im  
90-Grad-Winkel  
(400, 800 mm)\*

**Model M2**  
rechteckiger  
Griff

\* ausschließlich zur Verwendung bei Aufsatzfüllungen

#### Inner Drücker



**Modell 103**  
Drücker  
auf  
Langschild



**Modell 108**  
Drücker  
auf  
Langschild



**Modell 103**  
Drücker  
auf  
Langschild



**Modell 108**  
Drücker  
auf  
Langschild

#### Außen-Drücker

#### Außen-Drücker/Innen-Drücker \*\*\*



**Modell 103**  
Drücker auf  
Kurzschild



**Modell 108**  
Drücker auf  
Kurzschild



**Modell 132**  
Drücker auf  
Kurzschild



**Knauf**  
auf  
Kurzschild


#### Rosette



**Rosette**  
Oval  
Inox PZ

### PAKET #1

#### Arten der Griffe\*\*



##### Modell P45

runder Griff,  
Befestigung  
im 45-Grad-  
Winkel  
(1400, 1800 mm)

##### Modell P10

runder Griff,  
Befestigung  
im 90-Grad-  
Winkel  
(1400, 1800 mm)\*

##### Modell DP10

runder Griff,  
Befestigung  
im 90-Grad-  
Winkel  
(400, 800 mm)\*

##### Modell Q90

quadratischer  
Griff,  
Befestigung im  
90-Grad-  
Winkel  
(400, 800 mm)\*



##### Modell Q45

rechtecki-  
ger Griff,  
Befestigung im  
45-Grad-Winkel  
(400, 800 mm)



##### Modell DP45

halbrunder Griff,  
Befestigung im  
45-Grad-Winkel  
(400, 800 mm)

\* ausschließlich zur  
Verwendung bei  
Aufsatzfüllungen

#### Inner Drücker



**Modell 103**  
Drücker  
auf  
Langschild



**Modell 108**  
Drücker  
auf  
Langschild



**Modell 132**  
Drücker  
auf  
Langschild

#### Rosette



**Rosette**  
Oval  
Inox PZ

#### Außen-Drücker



**Modell 132**  
Drücker  
auf  
Langschild



**Knauf**  
auf  
Langschild

\* ausschließlich zur Verwendung bei Aufsatzfüllungen

\*\* Griffe werden nur von außen montiert

\*\*\* einseitige Montage, je nach ausgewählter Art des Flügels - T oder Z

Drücker und Griffe sind das wichtigste Element jeder Tür. Von ihnen hängen Bequemlichkeit, Aussehen und Sicherheitslevel ab.

## PAKET #2

### Arten der Griffe\*\*



**Modell Q90**  
rechteckiger Griff,  
Befestigung im  
90-Grad-Winkel  
(1400, 1800 mm)\*



**Modell Q45RX**  
rechteckiger Griff,  
Befestigung im  
45-Grad-Winkel  
(1400, 1800 mm)



**Modell DP10**  
halbrunder Griff,  
Befestigung im  
90-Grad-Winkel  
(1400 mm)\*



**Modell DP45**  
halbrunder Griff,  
Befestigung im  
45-Grad-Winkel  
(1400 mm)



**Modell O45P**  
ovaler Griff,  
Befestigung im  
45-Grad-Winkel  
(500 mm)



**Modell Paros**  
(330 mm)

### Inner Drücker



**Modell 103**  
Drücker  
auf  
Langschild



**Modell 108**  
Drücker  
auf  
Langschild

### Rosette



**Rosette**  
Oval  
Inox PZ

## PAKET #3

### Arten der Griffe\*\*



**Modell DP10**  
halbrunder Griff,  
Befestigung im  
90-Grad-Winkel  
(1800 mm)



**Modell DP45**  
halbrunder Griff,  
Befestigung  
im 45-Grad-  
Winkel  
(1800 mm)



**Modell Z1**  
runder Griff,  
Befestigung  
im 90-Grad-  
Winkel  
(1800 mm)\*



**Modell Q10B**  
rechteckiger Griff mit  
bogenförmiger  
Biegung  
Befestigung  
im 90-Grad-  
Winkel  
(600, 1200 mm)\*



**Modell P10D**  
P10D runder Griff  
mit hölzerner  
Stütze,  
Befestigung im  
90-Grad-Winkel  
(1200, 1600 mm)\*



**Modell P45D**  
runder Griff  
mit hölzerner  
Stütze,  
Befestigung im  
45-Grad-Winkel  
(1200, 1600 mm)

### Inner Drücker



**Modell 103**  
Drücker  
auf  
Langschild



**Modell 108**  
Drücker  
auf  
Langschild

### Rosette



**Rosette**  
Oval  
Inox PZ

\* ausschließlich zur Verwendung bei Aufsatzfüllungen

\*\* Griffe werden nur von außen montiert

# Zusatzausstattung

## Nutzungskomfort

Unsere bequemen Pakete garantieren Ihnen leichten und bequemen Zugang zu Ihrem Haus - auf Basis der neuesten Technologie. Wählen Sie aus dem umfangreichen Angebot an Lösungen aus. Vom elektrischen Türöffner über Kodierschalter bis zum Fingerabdruckscanner.



### Elektrischer Türöffner

Mit dem elektrischen Türöffner können Sie die Tür über die Hausgegensprechanlage bzw. die Videogegegsprechanlage öffnen.



### Codetastatur mit Bluetooth-Funktion

So können Sie die Tür mit digitalem Code und Mobiltelefon öffnen. Codescanner, mit Bluetooth-Funktionen erweitert. Bluetooth-Technologie, die mit einem Code aus zwei Ziffern gesichert ist. Speicher: 6 Mobiltelefone und 18 User-Codes. Modifizierbare Reichweite des Bluetooth (kurz, mittel, weit, max. 0,2m ~ 5m). Bluetooth & Code wird mit der App SOREX Manager verwaltet.



### Fingerabdruckscanner

Dank dem Scanner, der Ihren Fingerabdruck liest, haben Sie ohne Schlüssel Zugang zu Ihrem Haus. Wenn der Finger auf den Scanner gelegt wird, wird der biometrische Fingerabdruck überprüft und die Haustür geöffnet. Einfache und komfortable Bedienung. Speicher: 150 Finger von Usern. Höchste Sicherheitsstufe. Höchste Stufe des Manipulationsschutzes.



Entwerfen Sie die Tür Ihrer Träume!  
**[doors.dobroplast.pl](https://doors.dobroplast.pl)**



## Komfort-Pakete

Kennen Sie das: Sie stehen vor der verschlossenen Haustür und haben Ihre Schlüssel vergessen? Mit unseren Lösungspaketen können Sie bequem und sicher die Haustür öffnen, indem Sie einen Fingerabdruckscanner nutzen, der mit Hilfe des Smartphone verschlüsselt wird, mit Hilfe eines Zugangscodes.

### STANDARD



Dreipunkt-  
Treibriegelverschluss  
autoLock AV3

### KOMFORT-PAKET 1



Dreipunkt -  
Treibriegelverschluss  
hookLock M2




Elektrischer Türöffner

### KOMFORT-PAKET 2

So können Sie die Tür  
mit digitalem Code und  
Mobiltelefon öffnen.



Dreipunkt -  
Treibriegelverschluss  
BlueMatic EAV3



Tastatur Bluetooth&Code

### KOMFORT-PKET 3

Öffnen Sie komfortabel und  
sicher die Tür.



Dreipunkt -  
Treibriegelverschluss  
BlueMatic EAV3




Fingerabdruckscanner

# Zusatzausstattung

## Sicherheitspakete

Bereits in der Basis-Version verfügen die Eingangstüren der Firma Dobroplast über einen hohen Sicherheitsstandard, der je nach Anforderungen durch zusätzliche Pakete ergänzt werden kann, bis zur hohen Sicherheitsklasse RC2.



### Glas

In den erhältlichen Sicherheitspaketen wenden wir eine äußere Sicherheitsscheibe an, deren Dicke vom gewählten Sicherheitspaket abhängig ist.



### Automatik-Schloss

Die Automatische Sicherheits-Türverriegelung autoLock AV3 ist im Rahmenteil mit einem sog. Magnetauslöser ausgestattet, der die Riegel automatisch betätigt. Die Riegel sind zweiteilig: das Dichtigkeitselement gewährleistet optimalen Druck und Dichtigkeit, und der massive Schwenkriegel - Sicherheit auf hohem Level. Zusätzlich kann das Schloss mit der bequemen Umschaltfunktion ausgestattet werden, um die Tagesfalle mit nur einem Handgriff zu aktivieren.



### Sicherheitseinsatz der Klasse C

Zylindereinsatz mit hoher Einbruchsschutz-Klasse mit Einbruchssicherung. Der Schließzylinder verfügt über Bohrschutz (gehärtete Stiftzulagen) sowie Vibrationsschutz und Manipulationsschutz.



Entwerfen Sie die Tür Ihrer Träume!  
**doors.dobroplast.pl**

## Sicherheitspakete

Wie wichtig ist Ihnen Sicherheit? Wenn Sicherheit für Sie besonders wichtig ist, ist das Paket #3 genau richtig für Sie. Es schützen nicht nur das Sicherheitsglas P4A von außen, sondern auch der Einsatz der Klasse C, zusätzliche Einbruchsschutzbolzen, die auf der Bandseite angebracht sind. Zusätzlich wird ein Dreipunkt-Riegelsystem mit doppeltem Riegel verwendet. In Kombination mit der Sicherheitsrosette erfüllt dieses Paket den Sicherheitslevel RC2.

### STANDARD



3-Scheiben-Paket



Dreipunkte-Treibriegelverschluss

### PAKET #1



3-Scheiben-Paket  
mit Verbundsicherheitsglas  
8 VSG von außen



Dreipunkte-Treibriegelverschluss



Rosette mit Sicherung

### PAKET #2



3-Scheiben-Paket  
mit Verbundsicherheitsglas  
8 VSG von außen



Dreipunkte-Treibriegelverschluss



Rosette mit Sicherung



Einbruchsschutzbolzen  
auf der Bandseite



Zylinder der Klasse C

### PAKET #3



3-Scheiben-Paket  
mit Verbundsicherheitsglas  
10 VSG von außen\*



Dreipunkte-Treibriegelverschluss




Rosette mit Sicherung



Einbruchsschutzbolzen  
auf der Bandseite



Zylinder der Klasse C



Tür in der Klasse RC2

\* eingeklebtes Paket







## Zusatzausstattung Arten der Bänder

### STANDARD



Band  
Weiß



Band  
Silbern



Band  
Gold



Band  
Bronze



### OPTION



Rollenband  
Weiß



Rollenband  
Edelstahl



## Zusatzausstattung Arten der Türöffnung

### OPTION



#### Tagesfalle

Optionales Element, das es ermöglicht, die automatische Verriegelung des Treibriegelverschlusses zeitweise auszuschalten. Die ideale Lösung zu Ihrer Bequemlichkeit. Sie ermöglicht es, die Tür von außen ohne Schlüssel zu öffnen, falls der Türgriff von der Außenseite montiert ist.

#### OneTouch-Funktion

Mit dem blauen Umschalthebel in der Mitte kann mit einem Handgriff (OneTouch-Funktion) die Tür auf den sog. Tagesmodus umgeschaltet werden.

### OPTION



Selbstschließer Standard-Gestänge



Selbstschließer Gestänge mit  
T-Stop-Gleitschiene

# Zusatzausstattung

## Farbgebung P-line Basic und P-line Premium

Dank der umfassenden Auswahl an Farben der Folien können Sie Ihrer Eingangstür einen besonderen Charakter verleihen. Über das endgültige Aussehen entscheidet die individuelle Oberfläche: matt, glänzend, glatt bzw. mit subtiler Struktur.


Lassen Sie sich inspirieren.

**Farbige Folien und PVC-Dekore.** Machen Sie Ihre Tür einzigartig, indem Sie eine farbige Folie auswählen. Die Folien von Dobroplast sind beständig gegen Licht, Verschmutzung, Witterungsbedingungen und sind pflegeleicht.


### Farben-Gruppe 1




Grau Holzstruktur




Anthrazit Holzstruktur




Anthrazit Sandstruktur




Schokoladenbraun




Winchester




Goldene Eiche




Noce Sorrento Balsamic



Nuss




Mahagoni




Dunkle Eiche


### Farben-Gruppe 2




Gebürstetes Aluminium



Glattgrau



Moosgrün



Irish Oak




Bergkiefer




Birke rose




Oregon




Douglasie




Soft Cherry




Cherry Amaretto




Macore




Siena PN




Schwarz Ulti Matt



Creme-Weiß




Eiche Sheffield Hell



Eiche Sheffield Grau



Woodec Turner Oak Malt



Weiß Holzstruktur



RAL 9016\*

\* für Aufsatzfüllungen aus Aluminium



# Zusatzausstattung Türeinsätze



Standardzylinder



Schmetterlings-Zylinder



Zylinder der Klasse C




1/2-Zylinder



Gleichschließender Zylinder

## Ornamentglass/ Decorglass

In manchen Räumen braucht man gleichzeitig den Schutz der Privatsphäre und Tageslicht. Ornamentscheiben schützen vor neugierigen Blicken, lassen aber gleichzeitig Tageslicht in den Raum. Wir bieten unterschiedliche Varianten mit unterschiedlichen Transparenzgrad an.




Parsol




Silvit




Satinato




Stopsol




Mastercarre



Delta



Chinchilla



Arena White



Masterline

# Übersicht über die Modelle

## Systeme und Ausstattung



| Technische Daten | System                | P-line Basic                               | P-line Premium                                                                         |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Einbautiefe           | 80/80 mm                                   | 80/80 mm                                                                               |
|                  | Rahmenhöhe            | 72 mm                                      | 82 mm                                                                                  |
|                  | Flügelhöhe            | Z86/T106                                   | Z106/T126                                                                              |
|                  | Dicke der Füllung     | 24-48 Scheibe<br>24-48 Einsatz-<br>füllung | 48 Einsatzfüllung<br>63 mm Aufsatzfüllung einseitig<br>85 mm Aufsatzfüllung zweiseitig |
|                  | Wärmedämmung          | von 1,0                                    | von 1,0                                                                                |
|                  | Sicherheit            | -                                          | RC2                                                                                    |
|                  | Wasserdichtigkeit     | 4A*                                        | 4A*                                                                                    |
|                  | Luftdurchlässigkeit   | 3*                                         | 3*                                                                                     |
|                  | Maximale Maße der Tür | 1200x2400*                                 | 1200x2400*                                                                             |

\* einflügelige Tür

# Volle Gestaltungsfreiheit

## Übersicht über das Angebot

Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Fassadenfenstern P-line, Encore, Ovlo und Avantgarde, Dachfenstern Skylight, Fenstern und Türen aus Aluminium sowie Rollos.

| System                    |                                         |                                                                                       | P-line                           | Avantgarde Ovlo                | Encore                         | Skylight         |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Technische Daten          | Wärmeübergangskoeffizient <sup>1)</sup> | U <sub>w</sub> (für das ganze Fenster)<br>U <sub>f</sub> (für den Rahmen)             | bis 0.72 W/m²K<br>bis 0.94 W/m²K | bis 0.89W/m²K<br>bis 1.3 W/m²K | bis 0.76W/m²K<br>bis 1.0 W/m²K | bis 1.4 W/m²K    |
|                           | Windbeständigkeit                       | gemäß EN 12210                                                                        | bis Klasse C5/B5                 | bis Klasse C4/B4               | bis Klasse C4                  | bis Klasse C3    |
|                           | Wasserdichtigkeit                       | gemäß EN 12208                                                                        | bis Klasse 9A                    | bis Klasse 8A                  | bis Klasse 5A                  | bis Klasse E1050 |
|                           | Luftdurchlässigkeit                     | gemäß EN 12207                                                                        | bis Klasse 4                     | bis Klasse 4                   | bis Klasse 4                   | bis Klasse 3     |
| Design                    | Räder, Bögen                            |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
|                           | Nicht-rechteckige Fenster               |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
|                           | Sprossen im Scheibenzwischenraum        |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
|                           | Aufgeklebte Sprossen                    |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
|                           | Querstrebe                              |                                                                                       |                                  |                                |                                |                  |
| Sicherheit                | Standardmäßig                           | Standardmäßig für höhere Anforderungen an die Sicherheit<br>2-Punkt-Aushebeschutz     | ■                                | ■                              | ■                              |                  |
|                           | RC 1 N                                  | Einbruchsschutz für Anspruchsvolle                                                    | □                                |                                |                                |                  |
|                           | RC 2 N                                  | Einbruchsschutz für Anspruchsvolle                                                    | □                                |                                |                                |                  |
|                           | RC 2                                    | Paket der höchsten Sicherheitsstufe mit Sicherheitsglas VSG für die Anspruchsvollsten | □                                |                                |                                |                  |
|                           | Elektronische Kontrolle des Flügels     | Magnetische Schließkontrolle                                                          | □                                |                                | □                              |                  |
| Bequemlichkeit            | Niedrige Aluminiumschwelle              |                                                                                       | 20mm                             | 20mm                           | 20mm                           |                  |
|                           | Eingangstür                             |                                                                                       |                                  | □                              |                                |                  |
|                           | Klapp-, Kipp-, Klapp-Kipp-Flügel        |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
|                           | HST-Türen                               |                                                                                       |                                  |                                |                                |                  |
|                           | PSK-Türen                               |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
| Wärmeübergangskoeffizient | Wärmeschutzglas                         |                                                                                       | bis Ug= 0.5 W/m²K                | bis Ug= 0.6 W/m²K              | bis Ug= 0.5 W/m²K              |                  |
| Schutz gegen Lärm         | Lärmdämmung                             |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
|                           | Lärmdämmung                             | Wert R <sub>w</sub> gemäß EN-ISO 10140<br>R <sub>w</sub> für die Scheibe              | bis 44 dB<br>bis 48 dB           | bis 38 dB<br>bis 40 dB         | bis 44 dB<br>bis 48 dB         | bis 33 dB        |
| Belüftung                 | Lüfter feuchtigkeitssteuerbar           |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
|                           | Vakuumlüfter                            |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
|                           | Fensterfalzlüfter                       |                                                                                       | □                                | □                              | □                              |                  |
|                           | Manueller Lüfter                        |                                                                                       |                                  |                                |                                | □                |

■ - Standard  
□ - Optional

Die oben genannten Ausstattungsoptionen sind je nach Fensterkonstruktion teilweise standardmäßig enthalten.

1) 2-flügeliges Fenster (1.75 x 1.30 m)

2) Die Ausstattung ist von der Fenstergröße, der Öffnungsweise sowie der Kombination von Rahmen und Flügeln abhängig. Ob es technisch möglich ist, die Zusatzausstattung anzuwenden, muss individuell abgestimmt werden.



# Über uns

Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. GmbH ist der führende Fenster- und Haustüren-Produzent in Polen und die führende Marke der Arbonia AG, die an der Börse in Zürich notiert ist und in Europa über 8.000 Mitarbeiter beschäftigt. Dobroplast gehört zu den größten Fenster-Produzenten in Europa. Dobroplast bietet das volle Sortiment an Aluminium- und PVC-Fenstern, Haustüren und Rollos an. Die Hauptniederlassung befindet sich in Zambrów in Polen, wo die Firma im Jahr 2000 gegründet wurde. Eine zweite Produktionsstätte, in der die Dachfenster hergestellt werden, befindet sich in Lublin.

## Unsere Leistungen:

**Produktionskapazitäten:**  
wir können bis zu 4000  
Fenster täglich produzieren

4000

1495

Aktuell sind in unserer Firma  
beschäftigt: **1495 Mitarbeiter**



**2** Zwei Niederlassungen  
Hauptniederlassung in Zambrów und  
Herstellung der Dachfenster in Lublin



Eigene Profil-Extrusion - selbst entwickelte Systeme zur Produktion von PVC-Fenstern.



Eigener Fuhrpark - das garantiert pünktliche und flexible Lieferungen



Eigene Herstellung von Verbundscheiben - das ermöglicht die Auswahl vieler Varianten und eine schnelle Reaktionszeit.



Moderner Maschinenpark - das gewährleistet hochgradige Automatisierung und höchste Qualität.








# Volle Gestaltungsfreiheit

## Dekorative Füllungen


### P-line Basic

Linie Modern



### P-line Premium

Linie Modern



\* Die Modelle sind ausschließlich in der Version mit Aufsatz aus Aluminium erhältlich.

Hauptniederlassung:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.  
Stary Laskowiec 4  
18-300 Zambrów

Telefonnummer: +48 86 276 35 00

Faxnummer: +48 85 674 32 55

E-Mail-Adresse: [dobroplast@dobroplast.pl](mailto:dobroplast@dobroplast.pl)

Internet: [www.dobroplast.pl](http://www.dobroplast.pl)

Autorisierter Vertriebspartner:



© 2018 Dobroplast Sp. z o.o. Sämtliche Rechte vorbehalten. Der vorliegende Katalog ist kein Angebot im Sinne des polnischen Zivilgesetzbuchs. Dobroplast haftet nicht für Angaben und Fotos, die im vorliegenden Katalog enthalten sind. Unser Angebot zeigt eine Auswahl an Fenstermodellen, Fehler sind nicht ausgeschlossen. Die Fotos zeigen nicht immer die standardmäßige Ausstattung.