



HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM



HOME
PRODUKTE FÜR PRIVAT

UMFASSENDE LÖSUNGEN FÜR PRIVAT

WIR DENKEN AN ALLES

SOLANO – warme, sichere und schöne Haustüren

Die Aluminium-Haustür SOLANO wird zur perfekten Visitenkarte Ihres Hauses. Ein äußerst robustes und warmes System von Alu-Profilen, zuverlässige und gleichzeitig überaus stilvolle Füllungen sowie eine breite Farbpalette – dies alles bewirkt, dass die Türen SOLANO den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Kunden genügen. Durch ein zusammenhängendes Farbangebot für alle HOME-Produkte der Marke KRISPOL können Sie Ihre Tür perfekt an Ihr Garagentor, Folienbeschichtungen und sogar Außenrollläden anpassen.






VORTEILE DES SYSTEMS

Das System von Aluminium-Türen SOLANO basiert auf Profilen mit 90 mm Einbautiefe. Die Füllung besteht aus Alu-Blechpaneelen, die mit einer äußerst starken Isolierschicht in Form von PU-Schaumstoff gefüllt sind. Die Paneele sind beidseitig flügelüberdeckend ausgeführt, so dass eine elegante, einheitliche Fläche mit Türrahmen entsteht. Durch den bis ins Einzelne ausgefeilten Aufbau erreicht die Tür einen Wärmedurchgangskoeffizienten Werte ab $0,8 \text{ W}[\text{m}^2\text{K}]$.

DIE HERVORRAGENDEN WÄRME-
DÄMMUNGSPARAMETER DER TÜR
**Ud schon ab einem Wert
von $0,8 \text{ W}[\text{m}^2\text{K}]$**

SÄMTLICHE MODELLE
ERFÜLLEN DEN
PASSIVSTANDARD

- | | |
|---|---|
| 1.  | 2.  |
| Isolierte Profile –
bimetallische Zwischenlage
in den Profilen | Isolierte Schwelle –
wärmedämmende
Zwischenlagen aus
Polyamid in der Schwelle |
| 3.  | 4.  |
| Zusätzliche
EPDM-Dichtung | Dehngummi mit einer
Stärke von 4 mm |
| 5. Beidseitig
flügelüberdeckendes
Paneel – einheitliche
Fläche | 6. Außenverkleidung
aus 3 mm starkem
Aluminiumblech |
| 7. Unsichtbare
Entwässerung | 8. Innenverkleidung
aus 2 mm starkem
Aluminiumblech |
| 9. Zusätzliche Wärme-
dämmungseinlage
im Inneren der Profile | 10. PU-Isolierschaumstoff
G-60 kg/m^3 |



TÜRKOLLEKTION

KRISPOL SOLANO



DAS EINZIGARTIGE FARBANGEBOT VON TÜREN SOLANO
UMFASST VERSCHIEDENE VARIANTEN DER ENDVERARBEITUNG



R

LACKIERUNG IN RAL-FARBEN

glatte Lackierung nach RAL-Palette
umfassend **mehr als 200 Farben**



S

STRUKTUR- LACKIERUNG

Strukturlackierung in einigen
Dutzend von Strukturmustern



O

FOLIEN- BESCHICHTUNG

Folienbeschichtung in beliebigem Muster
aus der selbstentwickelten Kollektion
der Folienbeschichtungen 2015, die einige
Dutzend von Mustern umfasst



MODELL S101

AUSSENVERZIERUNGEN:
gefräst oder gefräst mit
eingeklebter INOX-Applikation

INNENSEITE:
auf Wunsch gefräst



R

S

AUSSENGRIFF

PS10	PQ10
1600 mm	1600 mm



R

S



MODELL S102

AUSSENVERZIERUNGEN:
gefräst, Applikationen in der Farbe
INOX oder Folienbeschichtung

INNENSEITE:
auf Wunsch gefräst



AUSSENGRIFF

PS10	PQ10
1200 mm	1200 mm



MODELL S103

AUSSENVERZIERUNGEN:
gefräst oder gefräst mit
eingeklebter INOX-Applikation

INNENSEITE:
auf Wunsch gefräst



R

S

SCHALEN/AUSSENGRIFF

PW21

PQ10
800 mm



R

S



MODELL S104

AUSSENVERZIERUNGEN:
gefräst, Applikationen (oben und unten)
in der Farbe INOX oder folienbeschichtet

INNENSEITE:
auf Wunsch gefräst

VERGLASUNG
im mittleren Teil der Tür,
4-Scheiben-Paket



AUSSENGRIFF

PS20
870 mm





MODELL S105

AUSSENVERZIERUNGEN:

Applikation in der Farbe INOX oder folienbeschichtet

INNENSEITE:

glatt



R

S

SCHALEN/AUSSENGRIFF

PW72

PQ10
600 mm



R
S
O



MODELL S201

AUSSENVERZIERUNGEN:

Applikationen (oben und unten) in der Farbe INOX oder folienbeschichtet

INNENSEITE:

glatt

VERGLASUNG

länglich, vertikal,
4-Scheiben-Paket



AUSSENGRIFF

PS10

1800 mm

PQ10

1600 mm




MODELL S202

AUSSENVERZIERUNGEN:
Verglasungsrahmen in Form
von INOX-Applikationen

INNENSEITE:
glatt

VERGLASUNG
in Form von Rechtecken,
4-Scheiben-Pakete



R
S
O

AUSSENGRIFF

PS10
800 mm



R
S
O



MODELL S203

AUSSENVERZIERUNGEN:
seitliche Applikationen in der Farbe
INOX oder folienbeschichtet

INNENSEITE:
glatt

VERGLASUNG
horizontal, im mittleren Teil
der Tür 4-Scheiben-Pakete



AUSSENGRIFF

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm





MODELL S204

AUSSENVERZIERUNGEN:

schmale Applikationen
in der Farbe INOX

INNENSEITE:

glatt

R

S


O

SCHALEN/ AUSSENGRIFF

PW10



PQ
1000 mm



R

S

O

MODELL S205

AUSSENVERZIERUNGEN:

längliche Applikationen in der Farbe INOX

INNENSEITE:

glatt

VERGLASUNG

rechteckig, 4-Scheiben-Pakete

AUSSENGRIFF

PS10

1600 mm

PQ10

1600 mm



SICHERHEIT UND ZUGANGSKONTROLLE



SICHERHEITSBOLZEN

- Ergänzung der starken Türkonstruktion
- verhindern wirksam das Aufbrechen des Türflügels aus dem Türrahmen



ROLLENBÄNDER

- robust und elegant
- Standardausstattung der Türen SOLANO
- 14. CE-Beständigkeitsklasse



VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

- völlig unsichtbar bei geschlossener Tür
- hohe Sicherheit





AUTOMATISCHES MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLOSS

- automatische Türverriegelung nach dem Schließen, ohne dass der Schlüssel dafür notwendig ist
- hoher Sicherheitsstandard der C-Klasse
- kommt standardmäßig in der Kollektion SOLANO zum Einsatz




VERDECKT LIEGENDER TÜRSCHLIESSER

- Möglichkeit der Anpassung an die kundenspezifischen Präferenzen
- dezent und komfortabel



HANDESENDER

- Möglichkeit, mit einer Fernbedienung sogar 4 Geräte zu bedienen, z.B. Garagentor, Einfahrtstor und 2 Haustüren
- komfortable Lösung für Behinderte



SCHLOSSFALLE MIT TAG/NACHT-FUNKTION

- ermöglicht die Handhabung der Tür ohne Schlüssel am Tag
- sicheres Schließen für die Nacht
- standardmäßig lieferbar bei der Lösung Türgriff/Türdrücker



FINGERSCANNER

- Möglichkeit, sich mit dem Scanner per Bluetooth über eine Applikation im Smartphone zu verbinden
- schneller, komfortabler und hypermoderner Zugang zum Haus für die ganze Familie




KEYPAD

- sichere und komfortable Zugangskontrolle zum Haus
- Möglichkeit, sich per Bluetooth über eine Applikation im Smartphone zu verbinden



SICHERHEITS-PROFILZYLINDER

- ausgestattet mit einer Identifikationskarte mit Schlüsseinschnittscode
- beständig gegen elektronische und mechanische Manipulationsversuche



EINBRUCHSICHERE GLASSCHEIBEN

- erhöhte Beständigkeit des Glases, nachgewiesen in Speziallaboratorien



ELEKTRONISCHER TÜRSPION


- Lösung für ältere Personen und Familien mit Kindern
- verbessert erheblich die Beobachtungsqualität hinter der Tür



MONTAGE

SCHNELL UND PROFESSIONELL

Auf den neuesten Technologien basierender Herstellungsprozess ermöglicht eine sehr schnelle Abwicklung des gesamten Auftrags. Dadurch können sämtliche Komponenten innerhalb kurzer Zeit und – was am wichtigsten ist – gleichzeitig montiert werden.



SERVICE

UNTER KONTROLLE

Wiederkehrende Wartungen werden vom Fachpersonal der Verkaufsstellen von KRISPOL durchgeführt. Wir garantieren die Zuverlässigkeit der Produkte sowie einen professionellen Service und Montage auf dem höchsten Niveau.



5 JAHRE

GARANTIE

Alle unsere Produkte aus der Linie HOME fallen bei regelmäßigen Wartungen unter ein 5-jähriges Garantiesystem. Es ist eine praktische Lösung, die Ihnen ein Sicherheitsgefühl für Jahre gewährleistet.



Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48
e-mail: verkauf@krispol.de, www.krispol.de

Diese Broschüre dient nur zu Werbezwecken und stellt kein Angebot dar. Bilder und Zeichnungen dienen lediglich als Anschauungsmaterial und können vom Produkt abweichen. Die Krispol Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den angebotenen Produkten vorzunehmen. Bei Verwendung der Bilder und Beschreibungen aus der Broschüre zwecks Weiterverkauf von Produkten übernimmt der Verkäufer die Haftung und können keinerlei rechtliche Ansprüche für die Krispol Sp. z o.o. daraus abgeleitet werden.

Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:



www.youtube.com/KRISPOLvideos



www.krispol.pl



www.facebook.com/KRISPOLpl